


RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	BEINASCO	SCHEDA 1
Località	Area tra T.Sangone e SP6	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di pianura esondabile dal T.Sangone inserito in Fascia C del PAI e in "Fascia M - alluvioni poco frequenti" della Direttiva Alluvioni. Il P.R.G.C. inserisce l'area il Classe IIIB2 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- addetti della struttura sportiva e del ristorante; - automobilisti in transito
Infrastrutture esposte al rischio	- attività produttive: concessionario auto Newcocar e magazzino Acqua S. Anna; - viabilità comunale




Immagine alluvione 2008

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	BEINASCO	SCHEDA 2
Località	Borgo Melano	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di pianura esondabile dal T.Sangone inserito in "Fascia M - alluvioni poco frequenti" della Direttiva Alluvioni. Il P.R.G.C. inserisce l'area il Classe IIIB2 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Popolazione esposta al rischio	stimati circa 700/800 residenti
Infrastrutture esposte al rischio	- civili abitazioni;





Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	BEINASCO	SCHEDA 1
Località	Area tra T.Sangone e SP6	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di pianura esondabile dal T.Sangone inserito in Fascia C del PAI e in "Fascia M - alluvioni poco frequenti" della Direttiva Alluvioni. Il P.R.G.C. inserisce l'area il Classe IIIB2 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici**VULNERABILITÀ ANTROPICA**

Popolazione esposta al rischio	- addetti della struttura sportiva e del ristorante; - automobilisti in transito
Infrastrutture esposte al rischio	- attività produttive: concessionario auto Newcocar e magazzino Acqua S. Anna; - viabilità comunale

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	




Immagine alluvione 2008

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	BEINASCO	SCHEDA 2
Località	Borgo Melano	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di pianura esondabile dal T.Sangone inserito in "Fascia M - alluvioni poco frequenti" della Direttiva Alluvioni. Il P.R.G.C. inserisce l'area il Classe IIIB2 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici**VULNERABILITÀ ANTROPICA**

Popolazione esposta al rischio	stimati circa 700/800 residenti
Infrastrutture esposte al rischio	- civili abitazioni;

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	




Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO INCENDIO

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località	DEMAP SRL	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	

VULNERABILITÀ ANTROPICA

--	--

Analisi dei Punti Critici

Popolazione esposta al rischio	
Infrastrutture esposte al rischio	


VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	

RISCHIO INCENDIO

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località	AMPER AUTO SRL	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	

VULNERABILITÀ ANTROPICA

--	--

Analisi dei Punti Critici

Popolazione esposta al rischio	
Infrastrutture esposte al rischio	


VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	

RISCHIO INCENDIO

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località	ECOZINC S.R.L. via Aosta 1	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Analisi dei Punti Critici

Popolazione esposta al rischio	
Infrastrutture esposte al rischio	


VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	

RISCHIO INCENDIO

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località	EMMEPI DI PIROTTA MAURO GIULIO Via Aosta 10/1	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Analisi dei Punti Critici

Popolazione esposta al rischio	
Infrastrutture esposte al rischio	


VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	

RISCHIO INCENDIO

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località	EURA S.R.L Viale del Risorgimento 8	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Analisi dei Punti Critici

Popolazione esposta al rischio	
Infrastrutture esposte al rischio	


VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	

RISCHIO INCENDIO

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località		

DATI GENERALI

*GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia*

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	

Analisi dei Punti Critici

Infrastrutture esposte al rischio


VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	

RISCHIO INCENDIO

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località		

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	

Analisi dei Punti Critici

Infrastrutture esposte al rischio


VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	

RISCHIO INCENDIO

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località	GE AVIO S.R.L.(socio unico) Via Rondo' Bernardo 15	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Analisi dei Punti Critici

Popolazione esposta al rischio	
Infrastrutture esposte al rischio	


VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	

RISCHIO INCENDIO

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località	GFF SERVIZI S.R.L. Via Giotto DI Bondone 5	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Analisi dei Punti Critici

Popolazione esposta al rischio	
Infrastrutture esposte al rischio	


VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	

RISCHIO INCENDIO

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località	KREFER S.R.L. Via Giotto di Bondone 6/bis	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Analisi dei Punti Critici

Popolazione esposta al rischio	
Infrastrutture esposte al rischio	


VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	

RISCHIO INCENDIO

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località	MADIFER S.R.L. Via Giotto di Bondone	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Analisi dei Punti Critici

Popolazione esposta al rischio	
Infrastrutture esposte al rischio	


VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	

RISCHIO INCENDIO

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località	SOLVER ENTERPRISE - SE S.R.L. Via Giotto di Bondone	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Analisi dei Punti Critici

Popolazione esposta al rischio	
Infrastrutture esposte al rischio	


VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	

RISCHIO INCENDIO

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località	TIROFER Via Frejus 24	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Analisi dei Punti Critici

Popolazione esposta al rischio	
Infrastrutture esposte al rischio	


VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	

RISCHIO INCENDIO

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località	S.A.B. DI SIBONA TIZIANA & C. S.A.S. Via Giotto di Bondone 15/17	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Analisi dei Punti Critici

Popolazione esposta al rischio	
Infrastrutture esposte al rischio	

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	

RISCHIO INDUSTRIALE

Comune	BEINASCO	SCHEDA
Località	SCALO FERROVIARIO ORBASSANO TERMOVALORIZZATORE SERVIZI INDUSTRIALI	4
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI

- I flussi viabili provenienti da Fornaci di Beinasco devono essere interrotti e deviati alla rotonda di Via Aosta angolo Via San Luigi e dirottati in direzione opposta.
- I flussi viabili provenienti dal centro storico di Beinasco devono essere interrotti e deviati su Via Rivalta, Via Colombo, Via XX Settembre e Via Rivoli avendo cura di lasciare aperta la viabilità di Via Roma, Via della Speranza, Via IV Novembre.
- I flussi viabili provenienti dalla zona ospedale San Luigi di Orbassano devono essere interrotti e deviati alla rotonda dell'ospedale medesimo.

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Fuori uscita di sostanze tossico nocive da impianti industriali.
--------------------------	--

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	
Infrastrutture esposte al rischio	

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	
Gestione dell'emergenza	Chiusura punti strategici come da cartografia degli scenari di rischio.